

**Zarządzenie nr 7/2022**  
**Wójta Gminy Słupno**  
**z dnia 27 stycznia 2022r.**

**w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego  
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372<sup>1</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę za 1m<sup>3</sup> ścieków ze zbiorników bezodpływowych, dostarczanych samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie w wysokości 5,49zł netto.

2. Do ustalonej ceny dolicza się należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJT**  
  
Marcin Zawadka

---

<sup>1</sup> Zmiana testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1834

## UZASADNIENIE

Opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Słupnie ustala się w oparciu o koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Słupnie wraz z punktem zlewnym na podstawie danych za rok 2021 oraz przewidywanej ilości dowożonych ścieków w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

Okres obliczeniowy podobnie jak dane wyjściowe do obliczeń oraz prognozy przepływu ścieków przyjęto na podstawie kalkulacji wykonanej dla potrzeb niniejszego obliczenia.

Ścieki dowożone, mimo że są ściekami komunalnymi, charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń od ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszczenie wymaga większych nakładów. Ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni, są wcześniej przetrzymywane w zbiornikach bezodpływowych czy osadnikach gnilnych. Są to ścieki zagnite, gdzie nie ma odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do ich oczyszczenia. Dlatego po przywiezieniu ich na oczyszczalnię, poddane zostają procesowi natleniania. Bez tego procesu niemożliwym byłaby dalsza obróbka. Według danych za 2021r. udział ścieków dowożonych stanowi 3% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych.

Przy kalkulacji opłaty za ścieki dowożone nie wzięto pod uwagę kosztów amortyzacji oczyszczalni i punktu zlewnego oraz kosztów inwestycyjnych. Koszty te są tak znaczące, że ich przyjęcie do wykonania kalkulacji spowodowałoby znaczny, kilkudziesięcioprocentowy wzrost opłat. Dlatego też postanowiono o ustaleniu opłat w oparciu o koszty bieżące.

Dla obliczenia wysokości opłaty przyjęto koszty funkcjonowania punktu zlewnego według wskaźnika w wysokości 4 % ogólnych kosztów funkcjonowania oczyszczalni tj. w kwocie 53 844,82 zł/rok.

$$1\ 346\ 120,57\text{zł} \times 4\ \% = 53\ 844,82\ \text{zł/rok}$$

Przyjęty wskaźnik to ilości ścieków dowożonych w stosunku do ogólnej ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię. Przewiduje się, że przez rok tj. w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. ilość ścieków dowożonych będzie porównywalna z ilością ścieków z 2021r. i będzie wynosiła ok. 9 000 m<sup>3</sup>.

$$53\ 844,82\ \text{zł/r} / 9\ 074\ \text{m}^3 = 5,93\ \text{zł} / \text{m}^3\ \text{brutto, w tym 8 \% podatek VAT (5,49 zł / m}^3\ \text{netto)}$$

Na podstawie tych założeń ustalono opłatę w wysokości **5,49 zł netto za 1 m<sup>3</sup>**.

Opracował:

**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
*Dominika Kacprzyńska*

**WOJT**  
*Marcin Zawadka*