

**UCHWAŁA NR 265/XLII/21
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372¹⁾) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735²⁾) w związku z § 56 pkt 1 i § 57 pkt. 3 Statutu Gminy Słupno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 104/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 22 stycznia 2021 r., poz. 588), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Słupno złożonej przez Państwa i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Słupno uznaje skargę za niezasadną z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Słupno, zobowiązując go do przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do osób skarżących.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 r., poz. 1491 i poz. 2320.

Załącznik do uchwały Nr 265/XLII/21

Rady Gminy Słupno

z dnia 12 listopada 2021 r.

W dniu 21.07.2021 r. Państwo zamieszkali w Borowiczkach Pieńkach przy ul. Piastowskiej 50 przesłali drogą mailową pismo w sprawie zalania części budynku mieszkalnego – podpiwniczenia na ww. lokalizacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wszczął postępowanie administracyjne mające na celu przyznanie zasilku celowego w związku ze zniszczeniem budynku mieszkalnego w wyniku klęski żywiołowej.

Ponadto w dniu 18.09.2021 r. Państwo wnieśli skargę na Wójta Gminy Słupno na temat źle wykonanej niwelety drogi. Gmina Słupno od 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miała zaplanowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno, w ramach zadania Arkadia Mazowiecka” dotyczące niniejszej drogi. Po wykonaniu projektu na wniosek Inwestora, Gminy Słupno Starosta Płocki wydał decyzję Nr 4/2017 z dnia 31 maja 2017 r., znak AB-II.6740.32.2017 o zezwoleniu na realizację ww inwestycji drogowej, na którą to 1 lipca 2017 r. złożyli odwołanie Państwo

Wojewoda Mazowiecki jako organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił, że w ramach inwestycji drogowej zaprojektowano spadki poprzeczne z chodnika, zjazdów w kierunku jezdni, ponadto drogę wyposażono w odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wszelkie wody opadowe z jezdni i chodników itp., tym samym uznając, że obawy skarżących są bezpodstawne. Jak ustalił w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego organ odwoławczy projekt budowlany po dokonanych korektach spełnia wymagania § 8 ust 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 34 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego. Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu 30 stycznia 2018 r. ostateczną decyzję nr 16/P/2018, znak WI-P.7821.56.1.2017.

Gmina Słupno realizuje budowę drogi Borowiczki Pieńki – Liszyno etapowo, tj. w 2020 roku ukończono I etap budowy – od granicy z miastem Płock do ul. Głębokiej, a obecnie realizowany jest II etap od ronda w Liszynie do ul. Głębokiej. Realizacja budowy drogi przebiega zgodnie z harmonogramem i specyfiką realizacji prac drogowych. Nie są one prowadzone w punktowych, losowo wybranych miejscach jak również ze względu na charakter zagospodarowania terenu nie prowadzi się budowy jednocześnie na blisko 3 km odcinku.

Wyżej opisane fakty świadczą o tym, że Wójt dostrzegając potrzebę poprawy stanu drogi realizuje jej budowę.

Nie bez znaczenia jest przyczyna, która spowodowała pismo Państwa

Otóż z 14 na 15 lipca jak również z 17 na 18 lipca br. przez teren gminy Słupno przeszła gwałtowna nawałnica, określana zdarzeniem mającym znamiona klęski żywiołowej. Gwałtowny deszcz mający charakter deszczu nawałnego, co potwierdzają dane z IMGW (ekspertyzy w załączeniu) skutkowało napełnieniem się wszystkich rowów, dopływów rzeki Słupianki i spływem wód z pól co spowodowało między innymi zerwanie mostu w miejscowości Szeligi, zerwanie dróg dojazdowych do mostu w miejscowości Mijakowo, zerwanie drogi w Miszewku Stefany, zerwanie ścieżki rowerowej w miejscowości Święcieniec, zerwanie trzech przepustów w miejscowości Barcikowo, zalanie ulicy Pocztovej na odcinku około 1,5 km, zalanie oczyszczalni ścieków, zarwanie ulicy Modrzewiowej i uszkodzenie systemu kanalizacji sanitarnej na odcinku około 100m, przerwanie tzw. zbiornika retencyjnego w górnym biegu Słupianki. Gwałtowny spływ ogromnej ilości wody nie mieszczącej się w korycie rzeki Słupianki spowodował zalanie przyległych pól uprawnych, dróg, rowów i zamieszkałych posesji o powierzchni około 200 ha.

Wójt, pracownicy Urzędu Gminy, służby ratownicze dopełniły wszelkich możliwych starań w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w zaistniałej wówczas sytuacji, jednak nie mają wpływu na warunki atmosferyczne.

Wobec powyższego skargę Państwa

należy uznać za niezasadną.



PROKURATURA REJONOWA
W PŁOCKU

11.08.2021

0014649.20nsd Zał. do WS-4510-2021/CS SO-5220/rw 434-21

WIR
1005-1001A
SZK

**Ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych
w zakresie opadu atmosferycznego**

Na terenie gm.Słupno powiat płocki IMGW-PIB nie prowadził bezpośrednich pomiarów i obserwacji warunków atmosferycznych.

Na podstawie danych pomiarowo-obszaryjnych z najbliższych punktów IMGW-PIB, analizy sytuacji atmosferycznej w rejonie oraz analizy obrazów radarowych z radarów meteorologicznych można określić, że:

W nocy z 14/15.07.2021r. w rejonie powiatu płockiego występowały opady deszczu.

Na potrzeby ekspertyzy określono wg www.mapa.szukacz współrzędne geograficzne określające położenie gm.Słupno. Do analizy przyjęto okres od godz.21 do godz.2 podany we Wnłosku.

Z analizy kolejnych obrazów radarowych wynika, że na obszarze gm.Słupno opady deszczu trwały przez całą noc z 14/15.07.2021r. Były to częściowo opady typu burzowego o bardzo dużej zmienności intensywności w czasie i przestrzeni. Maksymalne chwilowe natężenia opadów, jakie zostały zarejestrowane na omawianym obszarze na obrazach radarowych lokalnie osiągały wartości rzędu 85 - 95 mm/godz.

Przy takich wartościach chwilowych natężeń opadu, jego współczynnik wydajności osiąga wartość 4,0 czyli opad ten osiąga charakter opadu deszczu nawalnego.

Na tej podstawie można przyjąć, że na obszarze gminy Słupno w nocy z 14/15.07.2021r. lokalnie i okresowo wystąpiły opady deszczu o charakterze opadu deszczu nawalnego.

Wykorzystano materiały
Służby Pomiarowo-Obszaryjnej IMGW

GŁÓWNY SPECJALISTA
działania i systemy meteorologicznych
mgr Ryszard Wójcikowski

Jarosław Bocheński
Kierownik
WPHM Biuro w
Warszawie

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Bocheński
Kierownik WPHM
Biuro w Warszawie
Data: 2021.08.16
13:55:10 +02'00'

T. +48 22 569 41 00 | F. +48 22 034 19 01 | E. imgw@imgw.pl | W. www.imgw.pl
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute

Regon: 000080507 | NIP: 525-000-03-03



METEO
IMGW-PIB
meteo.imgw.pl

Serwis pogodowy IMGW-PIB



Warszawa, dnia 16 sierpnia 2021r.

WS-4510-2021/CS SO-5220/rw 434-21
KO 14271
ID 457045

Gmina Słupno

ul. Młszewska 8A
09-472 Słupno

Zgodnie z „Wnioskiem” z 26.07.2021r. IMGW-PIB przesyła w załączeniu ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadu deszczu nawalnego w nocy z 14/15.07.2021r. w rejonie gminy Słupno powiat płocki. Faktura wyłącznie w wersji elektronicznej zostanie przesłana na adres: ug@slupno.eu

Załącznik – Ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych.

Do wiadomości:
CS SO

Jarosław Bocheński
Kierownik
WPHM Biuro
w Warszawie

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Bocheński
Kierownik WPHM
Biuro w Warszawie
Data: 2021.08.16
13:58:55 +0200

Tel.kontaktowy: 22 6684464

T. +48 22 659 41 00 | F. +48 22 834 19 01 | E. imgw@imgw.pl | W. www.imgw.pl
01-673 Warszawa, ul. Podwale 61

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Podstawowy Instytut Badawczy
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute

Regon: 000080507 | NIP: 525-000-88-03



METEO
IMGW-PIB
instytut@imgw.pl

Serwis pogodowy IMGW-PIB



00014650.2021sl

Zal. do WS-4509-2021/GS SO-5220/lw 435-21

Zal. do WS-4509-2021/GS SO-5220/lw 435-21

WIR
14001A 1305
524

**Ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych
w zakresie opadu atmosferycznego**

Na terenie gm.Słupno powiat płocki IMGW-PIB nie prowadził bezpośrednich pomiarów i obserwacji warunków atmosferycznych.

Na podstawie danych pomiarowo-obszaryjnych z najbliższych punktów IMGW-PIB, analizy sytuacji atmosferycznej w rejonie oraz analizy obrazów radarowych z radarów meteorologicznych można określić, że:

W nocy z 17/18.07.2021r. w rejonie powiatu płockiego występowały opady deszczu.

Na potrzeby ekspertyzy określono wg www.mapa.szukacz współrzędne geograficzne określające położenie gm.Słupno. Do analizy przyjęto okres od godz.21 do godz.2 podany we Wniosku.

Z analizy kolejnych obrazów radarowych wynika, że na obszarze gm.Słupno opady deszczu trwały w nocy z 17/18.07.2021r. do ok.godz.0.40. Były to częściowo opady typu burzowego o bardzo dużej zmienności intensywności w czasie i przestrzeni. Najintensywniejsze opady deszczu wystąpiły w jego pierwszej fazie w godz.21.20 – 21.50. Maksymalne chwilowe natężenia opadów, jakie zostały zarejestrowane na omawianym obszarze na obrazach radarowych osiągały w tym czasie wartości rzędu 130 - 250 mm/godz.

Przy takich wartościach chwilowych natężeń opadu, jego współczynnik wydajności osiąga wartość 4,0 czyli opad ten osiąga charakter opadu deszczu nawalnego.

Na tej podstawie można przyjąć, że na obszarze gminy Słupno w nocy z 17/18.07.2021r. wystąpiły opady deszczu o charakterze opadu deszczu nawalnego.

Wykorzystano materiały
Stożby Pomiarowo-Obszaryjnej IMGW

GŁÓWNY SPECJALISTA
działania i systemy meteorologiczne
mgr Ryszard Wójcikowski

Jarosław Bocheński
Kierownik WPHM
Biuro w Warszawie

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Bocheński
Kierownik WPHM Biuro w
Warszawie
Data: 2021.08.16 13:31:51
+02'00'

T. +48 22 569 41 00 | F. +48 22 934 19 01 | E. imgw@imgw.pl | W.wawr/imgw.pl
01-673 Warszawa, ul. Podłężna 61

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute

Regon: 000080507 | NIP: 525-000-63-09



METEO
IMGW-PIB
meteo.imgw.pl

Strona pogodowy IMGW-PIB



Warszawa, dnia 16 sierpnia 2021r.

WS-4509-2021/CS SO-5220/rw 435-21

KO 14272
ID 457048

Gmina Słupno

ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

Zgodnie z „Wniosek” z 26.07.2021r. IMGW-PIB przesyła w załączeniu ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadu deszczu nawalnego w nocy z 17/18.07.2021r. w rejonie gminy Słupno powiat płocki. Faktura wyłącznie w wersji elektronicznej zostanie przesłana na adres: ug@słupno.eu

Załącznik – Ekspertyza przybliżonych warunków atmosferycznych.

Do wiadomości:
CS SO

Jarosław Bocheński
Kierownik
WPHM Biuro w Warszawie

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Bocheński
Kierownik WPHM
Biuro w Warszawie
Data: 2021.08.16
13:35:23 +02'00'

Tel.kontaktowy: 22 6694464

T: +48 22 569 41 00 | F: +48 22 014 19 01 | E: imgw@imgw.pl | W: www.imgw.pl
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute

Regon: 000020507 | NIP: 525-000-68-09



METEO
IMGW-PIB
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Service pogodowy IMGW-PIB