

Słupno, dnia 19 czerwca 2024 r.

BRI.0003.4.2024

**Sz. P. Paweł Baranowski**  
**Przewodniczący Rady Gminy Słupno**

Poniżej przekazuję odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na III sesji Rady Gminy Słupno, na które nie została udzielona odpowiedź w trakcie posiedzenia.

Radna Izabela Elżbieta Mokrzanowska:

1. Zapytała, czy na rozwidleniu na wysokości posesji nr 3, gdzie jest droga z pierwszeństwem i droga podporządkowana jest możliwość postawienia lustra w przyszłości.
2. Poprosiła, aby zostały załatwane dziury w drodze w Miszewku Stefany do posesji nr 9, ponieważ tam między znakiem o zwężeniu drogi, a latarnią solarną zrobił się bardzo duży ułom.

Ad 1. Sprawdzane są parametry techniczne, czy w wyznaczone miejscu może zostać umieszczone lustro.

Ad 2. Uprzejmie informuję, że wniosek jest w trakcie realizacji.

Radny Zygmunt Eugeniusz Majewski:

1. Zgłosił, wniosek o utwardzenie np. destruktem ul. Brzegowej w Wykowie. Droga leży na skarpie i ma stromy zjazd, w trakcie opadów deszczu wody zbierają piasek, który odkłada się na ścieżce pieszo-rowerowej.
2. Wniosek o zamontowanie studzienki w Wykowie w rejonie ww. ul. Brzegowej na wysokości posesji nr 20, ponieważ na ścieżce jest zadolenie i zbierają się tam wody. W efekcie, czego powstają kałuże długości 30 metrów.

Ad 1. Zjazd zostanie utwardzony, gdy gmina Słupno pozyska destrukta z budowanej ulicy Zagłoby.

Ad 2. Zostaną sprawdzone techniczne możliwości wykonania studzienki.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Ruclak*  
**Agnieszka Ruclak**