

RŚ.II. 6223 - 2 - 41 / 2010

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 11 oraz ust. 2 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Słupno**, reprezentowanej przez Panią Henrykę Kamińską przedstawiciela Firmy Projektowo-Inwestycyjnej „HEKAM” z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatowej 14/23, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 maja 2010r., znak: ZI. 0113-15/2010, **o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków: wód opadowych do wód – rzeki Słupianki, przekroczenie wału przeciwpowodziowego przegrody dolinowej Słupno - Wykowo w km 2+445 ciśnieniowym rurociągiem kanalizacyjnym oraz szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków: wód opadowych z odcinka ul. Młynarskiej, projektowanych ulic Żeglarskiej, Smoczej i z odcinka ul. Baśniowej do rzeki Słupianki w km 6+755 jej biegu w m. Słupno, gm. Słupno, na podstawie operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Henryki Kamińskiej**

orzekam

I. Udzielić Gminie Słupno pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków do wód – rzeki Słupianki, o następujących parametrach technicznych:

L.P.	Parametr	Wylot
1.	Lokalizacja	km 6+755 rzeki Słupianki
2.	Rzędna wylotu rury kolektora	65,05 m n.p.m.
3.	Rzędna dna odbiornika	63,68 m n.p.m.
4.	Średnica wylotu	Ø 400 mm
5.	Konstrukcja	Wylot betonowy Blok oporowy wykonany z betonu B25 o pojemności ok. 1,0m ³
6.	Umocnienie skarp i dna rzeki	Umocnienie skarpy i dna cieku materacami gabionowymi szerokości 2,00m i o długości 10,00m poniżej i 5,00m powyżej wylotu

2. Przekroczenie wału przeciwpowodziowego przegrody dolinowej Słupno - Wykowo w km 2+445 ciśnieniowym rurociągiem kanalizacyjnym, na następujących warunkach:

L.P.	Parametr	Przekroczenie
1.	Metoda	Przecisk hydrauliczny poziomy sterowany
2.	Średnica rurociągu	Ø 315 mm
3.	Rzędna dna rury	64,80 m n.p.m.
4.	Rzędna wału	69,26 m n.p.m.

3. Szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków: wód opadowych z odcinka ul. Młynarskiej, projektowanych ulic Żeglarskiej, Smoczej i odcinka ul. Baśniowej w m. Słupno do rzeki Słupianki w km 6+755 jej biegu, na następujących warunkach:

- 1) **rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom:** ścieki: wody opadowe z terenu pasa drogowego w/w ulic o łącznej powierzchni 1,175 ha, ujęte systemem kanalizacji deszczowej oczyszczać w separatorze lamelowym typu PSW 60/600S o przepływie nominalnym 60 dm³/s, przepływie maksymalnym 600 dm³/s oraz w osadniku zawieszin o pojemności 5000 dm³. Następnie kierować grawitacyjnie do dwupompowej przepompowni ścieków i dalej kolektorem tłocznym poprzez studnię rozprężną do rzeki Słupianki;
- 2) **miejsce wprowadzanie substancji do środowiska:** rzeka Słupianka w km 6+755 jej biegu;
- 3) **najwyższe wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód:**

L.P.	Wskaźniki zanieczyszczeń	Jednostka	Najwyższa wartość wskaźnika zanieczyszczeń
1.	zawiesina ogólna	mg/l	100
2.	węglowodory ropopochodne	mg/l	15

II. Zobowiązać Uprawnionego do:

1. Przestrzegania zasad właściwego postępowania ze ściekami oczyszczonymi, zawartych w operacie wodnoprawnym, który stanowi podstawę wydania niniejszej decyzji – do stałego przestrzegania;
2. Właściwej eksploatacji i stałej konserwacji urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków – do stałego przestrzegania;
3. Prowadzenia robót ziemnych i budowlanych bez powodowania zmian hydraulicznych rzeki;
4. Powiadomienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót wykonawczych w obrębie rzeki oraz do przedłożenia w w/w Oddziale inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

5. Konserwacji rzeki Słupianki na odcinku od wylotu do mostu w ulicy Pocztowej, polegającej na zapewnieniu drożności koryta ciek (usuwanie przetamowań, lokalnych zamuleń i zatorów) – do stałego przestrzegania;
6. Co najmniej 1 raz w roku i dodatkowo w przypadku przejścia wód ekstremalnie wysokich, dokonania przeglądu wykonanych urządzeń wodnych, usunięcia przymulisk, zatorów i dokonania ewentualnych napraw wylotu oraz ubezpieczeń dna i skarp rzeki.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków do wód wydaje się na czas określony do 30 listopada 2020r.

Uzasadnienie

Gmina Słupno, reprezentowana przez Panią Henrykę Kamińską przedstawiciela Firmy Projektowo-Inwestycyjnej „HEKAM” z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatowej 14/23, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 maja 2010r., wystąpiła do Starosty Płockiego z wnioskiem z dnia 19 października 2010 roku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków do wód, przekroczenie wału przeciwpowodziowego przegrody dolinowej Słupno - Wykowo w km 2+445 ciśnieniowym rurociągiem kanalizacyjnym oraz szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków: wód opadowych z odcinka ul. Młynarskiej, projektowanych ulic Żeglarskiej, Smoczej i z odcinka ul. Baśniowej do rzeki Słupianki w km 6+755 jej biegu w m. Słupno, gm. Słupno.

Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa inż. Henryki Kamińskiej oraz inne wymagane dokumenty.

Wniosek wpłynął w dniu 19 października 2010 roku.

W dniu 20 października 2010r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku w postaci:

1. Przedłożenia oryginału lub odpisu urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem, załączonych do wniosku: pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku z dnia 29 czerwca 2010r, znak: EKP- 4105-U-827/1362/10, decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 41/2010 z dnia 16 września 2010r., znak: WZMiUW- IPE-4105/1130/10 – zgodnie z art. 76a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
2. Przedłożenia decyzji Nr 41/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2010r. z urzędowym poświadczeniem, iż decyzja jest ostateczna – zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego;
3. Oznaczenia na przekroju podłużnym rzędnych terenu w miejscu przekroczenia wału przeciwpowodziowego – zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne;

W dniu 29 października 2010r. uzupełniono wszystkie braki formalne.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w dniu

3 listopada 2010 roku podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z dniem 29 października 2010 roku postępowania w w/w sprawie, poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy w Słupnie, Sołectwie Słupno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego www.powiatplocki.bip.org.pl.

W dniu 3 listopada 2010 roku o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zawiadomiono strony postępowania zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz poinformowano o możliwości zapoznania się ze złożonymi w sprawie dokumentami.

Po zapoznaniu się z przedłożonym w tym zakresie operatem wodnoprawnym stwierdzono, iż Gmina Słupno planuje wykonanie I etapu budowy kanalizacji deszczowej, która przejmie wody opadowe z terenu odcinka ul. Młynarskiej, projektowanych ulic Żeglarskiej, Smoczej i z odcinka ul. Baśniowej. Ścieki – wody opadowe będą oczyszczane w separatorze lamelowym oraz osadniku, a następnie kierowane do przepompowni i dalej rurociągiem tłocznym do rzeki Słupianki w km 6+755 jej biegu w m. Słupno.

Autor operatu, na podstawie obliczeń, uznał iż faktyczny maksymalny zrzut ścieków – wód opadowych do rzeki wyniesie 170 dm³/s.

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie prowadzona przez wał przeciwpowodziowy przegrody dolinowej Słupno - Wykowo w km 2+445.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 41/2010 z dnia 16 września 2010r., znak: WZMiUW – IPE-4105/1130/10, zwolnił od zakazu budowy systemu kanalizacji deszczowej w odległości mniejszej niż 50m od przegrody dolinowej, określając jednocześnie warunki wykonania przekroczenia wału przeciwpowodziowego.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, pismem z dnia 29 czerwca 2010r. znak: EKP-4105-U-827/1362/10 uzgodnił warunki wykonania wylotu oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Słupianki.

Przypomina się o obowiązku oceny spełniania przez wody opadowe stawianych im wymagań na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, przeprowadzanych co najmniej dwa razy do roku, zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z (...) dróg i parkingów, wprowadzane do wód lub do ziemi są ściekami. Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wprowadzanie ścieków do wód zaliczane jest do szczególnego korzystania z wód. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy na

szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy Prawo wodne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służące do wprowadzania ścieków do ziemi, są urządzeniami wodnymi.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.] przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wały przeciwpowodziowe rurociągów. W myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 na wykonanie [odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę] urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Spory wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych na gruntach osób trzecich, podlegają rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.

Niniejsza decyzja nie zastępuje pozwolenia na budowę.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Płock, dnia 13.12.2010 r.

z up. STAROSTY

mgr Jadwiga Zonenberg
Z-ca Dyrektora Wydziału
Rolnictwa i Środowiska



z up. STAROSTY

mgr Jadwiga Zonenberg
Z-ca Dyrektora Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. P. Henryka Kamińska – Pełnomocnik (decyzja + operat)
Firma Projektowo-Inwestycyjna „HEKAM”
09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14/23
2. Gmina Słupno
09-472 Słupno, ul. Miszewka 8a
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
5. WRŚ a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Architektury i Budownictwa w/m
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 15

Sprawę prowadzi: mgr Beata Banaszczak tel. (24) 267-68-87

Podmiot zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7
pkt 2... ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

BEATA BANASZCZAK - INSPEKTOR
Imię i nazwisko osoby dokonującej adnotacji, stanowisko służbowe

26.11.2010
data


podpis