



PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Justyna Turlińska-Górzny
Nieżywiec 104
77-300 Człuchów

tel. 509093621, 605835076
jt-projekt@wp.pl

NIP: 959 069 978 Reg. 14109066, konto: BZ WBK nr 08 1090 2835 0000 0001 1873 6234

STAROSTWO POWIATOWE PŁOCK
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Egz. nr 1, Teczka nr 2

ZALĄCZNIK DO DECYZJI

Nr 165/2014 z dnia 01.03.2014 r.

Znak AB-II.6740.13A.2014

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:	<i>Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową. Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego. Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m³.</i>
Adres:	<i>Miszewko Strzałkowskie, dz. nr 231/2, obręb nr 0011- Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno</i>
Inwestor:	<i>Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno</i>

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI:

1. Geotechniczne warunki posadowienia

str. nr 1-4.....

Projektant	Uprawnienia budowlane	Data oprac.	Pieczętka, podpis
Inż. Piotr Schulz	upr. nr GP-KZ-7342/148/93 do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej	31.08.2013r.	 SCHULZ Charzykowy, ul. Akacjowa 6 upr. GPKZ - 7342/148/93 / 149/93 w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej
Sprawdzający	Uprawnienia budowlane	Data sprawdz.	Pieczętka, podpis
mgr inż. Marcin Bartoś	upr. nr 373/POM/OKK/12 do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej	31.08.2013r.	 mgr inż. Marcin Bartoś Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów upr. nr POM/01/PPOK/13 w spec. konstr. bez ograniczeń

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna	str. nr 3
----------------------	-----------

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Dane ogólne dotyczące zamierzenia inwestycyjnego.

Temat:	<i>Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową. Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego. Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m³.</i>
Adres:	<i>Miszewko Strzałkowskie, dz. nr 231/2, obręb nr 0011- Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno</i>
Inwestor:	<i>Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno</i>

2. Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia dla zamierzenia inwestycyjnego wym. w pkt.1.

4. Określenie warunków gruntowych.

W miejscu projektowanej budowy wykonano dwie odkrywki gruntu do głębokości 120cm poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Stwierdzono występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie. Wykreślony profil potwierdza poziomy układ zalegania warstw. Poniżej poziomu posadowienia stwierdzono zaleganie warstwy gliny piaszczystej. Wody gruntowej nie stwierdzono. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe.

5. Określenie kategorii geotechnicznej.

Obciążenia z dachu przekazywane są na ściany nośne pionowo, a całość obciążeń przekazywana jest osiowo na ławy będącymi fundamentami bezpośrednimi oddziaływującymi bezpośrednio na grunt.

Zastosowano statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej dla której wystarczający jest zakres badań ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenie rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

Projektant:

Sprawdzający:

inż. PIOTR SCHULZ
Charzykowy, ul. Akacjowa 6/
upr. GPKZ - 7342/148/93/149/93
w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej

mgr inż. Marcin Bartoś
Rychnowy 1b, 77-300 Żelichów
upr. nr POM/C112/P20OK/13
w spec. konstr. bez ograniczeń