

Ogłoszenie nr 542846-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Gmina Słupno: Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupno, krajowy numer identyfikacyjny 61101599700000, ul. ul. Miszewska , 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2679560, 2679584, e-mail ug@slupno.eu, faks 242 612 977.

Adres strony internetowej (URL): www.ugslupno.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2019r.

Numer referencyjny: SZP.271.1.7.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2019r.”. Zamówienie obejmuje cztery części: – Część 1 – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym. Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne

osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta dla średniej głębokości 25cm (jeżeli będzie zachodziła konieczność), - Ułożenia warstwy piasku o grubości co najmniej 25 cm po zagęszczeniu (jeżeli będzie zachodziła konieczność), - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km, - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta, - Ułożenie warstwy gruzu betonowego – grubości 15cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyladowcze, - Walec stalowy lub gumowo stalowy, - Zagęszczarka typ ciężki. Wymagania materiałowe Piasek lub pospółka o różnoziarnistości co najmniej 3. Gruz betonowy frakcji 0/63 posiadający dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 25cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie dolnej warstwy piasku o grubości co najmniej 25cm po zagęszczeniu. Warstwa górna o grubości co najmniej 15 cm, powinna być wykonana z gruzu betonowego frakcji 0/63 dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz gruzem betonowym w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia gruzem betonowym: Cekanowo – 1 000m²: • ul. Rumiankowa – sięgacz (z korytowaniem) - 50m długości i 4m szerokości, • ul. Stokrotki(z korytowaniem) – 200m długości i 4m szerokości. Stare Gulczewo – 640m²: • droga na działce nr 28/1 (z

korytowaniem) – 160m długości i 4m szerokości. Słupno – 5 090m²: • ulica Calineczki (bez korytowania) – 660m długości i 4 m szerokości, • droga nr 291212W (bez korytowania) – 550m długości i 3 m szerokości, • ulica Młynarska (bez korytowania) – 200m długości i 4m szerokości. W sumie jest do wykonania 1 640m² nawierzchni drogi z gruzu betonowego z korytowaniem i warstwą piasku oraz 5 090m² nawierzchni drogi tylko z samego gruzu betonowego. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZĘŚĆ 2 – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno – kamiennego (destruk). Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi - Regulacja wysokościowa studni i zasuw - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozścielacz lub koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyladowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację - do 15 września 2019r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu i szerokości 4m. Dodatkowo należy wykonać 1,5m zjazdy do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz

innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozścielacza, koparek, ładowarek lub ręcznie. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna.

Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu

Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia

kruszywem bitumiczno-kamiennym: Nowe Gulczewo – 1145mb: • ul. Podbipęty – 570m

długości i 4m szerokości, • ul. Sarmacka – 290m długości i 4m szerokości, • ul. Husarska – 130m

długości i 4m szerokości, • ul. Przesmyk – 95m długości i 4m szerokości, • ul. Szlachecka – 60m

długości i 4m szerokości. Słupno – 785mb: • ul. Do Grodziska – 125m długości i 4m szerokości, •

ul. Cedrowa – 300m długości i 4m szerokości, • ul. Wiosenna – 50m długości i 4m szerokości •

ul. Młynarska – 310m długości i 5m szerokości. Cekanowo – 250mb: • ul. Rumiankowa - 250m

długości i 4m szerokości. Wykowo – 300mb: • Uliczki - 300m długości i 4m szerokości. Liszyno

– 330mb: • Pogodna - 260m długości i 4m szerokości, • Migdałowa - 70m długości i 4m

szerokości. Borowiczki Pieńki – 390mb: • Liściasta - 140m długości i 4m szerokości, • Kupiecka

- 80m długości i 4m szerokości, • Boczna - 170m długości i 4m szerokości. Co stanowi 13

110m², do tego doliczane jest 10% na wykonanie dojazdów z remontowanych ulic do posesjami

znajdującymi się przy niej. W sumie jest do wykonania 14 421m² nawierzchni drogi z kruszywa

bitumiczno-kamiennego (destrukt) Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i

odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy

protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia

faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie

częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZEŚĆ 3 – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo

utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. Zakres prac obejmuje - wyrównanie

istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki, -

zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe

BRAK Czas na realizację - do 30.06.2019r. Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej

nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem

spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy pomocy walca. Należy zwrócić

szczególnością uwagę na studnie kanalizacji sanitarnej jak również zasuwy znajdujące się w drodze.

Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice i drogi na terenie gminy do wyrównania:

Liszyno – 1 080m²: • Pogodna – 270m długości i 4 m szerokości, Stare Gulczewo/Mirosław – 7 700m²: • „Trakt” – 2200m długości i 3,5 m szerokości, Słupno – 3 255m²: • Wiosenna – 930m długości i 3,5 m szerokości, Barcikowo – 2 100m²: • Droga na działce nr 79 – 600m długości i 3,5 m szerokości, Wykowo – 10 380m²: • Droga na działce nr 39/1 – 950m długości i 3 m szerokości, 2850 • Droga na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości, 3325 • Droga na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości, 3325 • Droga „do wału” – 220m długości i 4 m szerokości, 880 Mirosław – 1 750m²: • Droga na granicy – 500m długości i 3,5 m szerokości, Co stanowi 24 375 m² dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia na terenie Gminy Słupno.

Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZĘŚĆ 4 – Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej.

Zakres prac obejmuje - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 6 cm - uzupełnienie istniejącej podbudowy średnio grubości 10cm, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - ułożenie warstwy asfaltu na średnią grubości 4cm, - zagęszczenie, - uszczelnienie połączenia emulsją asfaltową oraz grysem. Wymagania sprzętowe - Samochód dostawczy lub ciężarowy, - Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu, - Walec, - Zagęszczarka, - Piła do ciecicia asfaltu. Wymagania materiałowe - Masa bitumiczna z odzysku umożliwiającą przerobienie jej oraz wbudowanie, - Emulsja asfaltowa, - Grysy bazaltowe frakcji 2/5, - Kruszywo kamienne(mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5. Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce i dowożonej samochodem samowładoczym na miejsce wbudowania. Parametry mieszanki produkowanej w otaczarce powinny być dostosowane dla kategorii ruchu KR3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce Wykonawca po rozgrzaniu a przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w urządzeniu do przerobu zerwanego asfaltu zobowiązany jest do uzyskania jej akceptacji u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz mieszanką mineralno-asfaltową w ilości aby mógł wytworzyć i wbudować min. 3 tony mieszanki mineralno-asfaltowej dziennie

przewidzianej dla powyższego zakresu. Opis robót Roboty obejmują cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 6cm. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, uzupełnienie przy pomocy kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabro lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z kamienia wapiennego. Skropienie warstwy podbudowy oraz krawędzi emulsją asfaltową. Ułożenie warstwy asfaltu o średniej grubości 4cm po zagęszczeniu oraz zagęszczenie walcem. Warstwa ściernalna powinna nawiązywać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz posiadać spadki umożliwiające spływ powierzchniowy wód opadowych. Uszczelnienie połączenia przy pomocy emulsji asfaltowej oraz gysu bazaltowego. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej: Szeligi – 1 800m²; • Droga nr 291209W - ca 1800m². Sambórz – 2 700m² • Droga nr 291207W - ca 2700m². Co stanowi 4 500 m² dróg i ulic przeznaczonych do naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Słupno. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2019-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga: a) dla części 1 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 3.000,00m², b) dla części 2 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co

najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 10.000,00m², c) dla części 3 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 17.000,00m², d) dla części 4 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 3.000,00m²,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dowód wniesienia wadium - jeżeli jest w formie innej niż pieniężna, 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - dla części 1 : 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), - dla części 2: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), - dla części 3: 1.700,00zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych), - dla części 4 : 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych), do upływu terminu składania ofert. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część, wnosi wadium odpowiednio dla każdej z nich.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych, c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 5 ust. 9, 10 lub 11, terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6, d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, f) treści § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową. g) terminu wykonania w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np. odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-14, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta dla średniej głębokości 25cm (jeżeli będzie zachodziła konieczność), - Ułożenia warstwy piasku o grubości co najmniej 25 cm po zagęszczeniu (jeżeli będzie zachodziła konieczność), - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km, - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta, - Ułożenie warstwy gruzu betonowego – grubości 15cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej

warstwy kruszywa, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyladowcze, - Walec stalowy lub gumowo stalowy, - Zagęszczarka typ ciężki. Wymagania materiałowe Piasek lub pospółka o różnoziarnistości co najmniej 3. Gruz betonowy frakcji 0/63 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 25cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie dolnej warstwy piasku o grubości co najmniej 25cm po zagęszczeniu. Warstwa górna o grubości co najmniej 15 cm, powinna być wykonana z gruzu betonowego frakcji 0/63 dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz gruzem betonowym w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia gruzem betonowym: Cekanowo – 1 000m²: • ul. Rumiankowa – sięgacz (z korytowaniem) - 50m długości i 4m szerokości, • ul. Stokrotki(z korytowaniem) – 200m długości i 4m szerokości. Stare Gulczewo – 640m²: • droga na działce nr 28/1 (z korytowaniem) – 160m długości i 4m szerokości. Słupno – 5 090m²: • ulica Calineczki (bez korytowania) – 660m długości i 4 m szerokości, • droga nr 291212W (bez korytowania) – 550m długości i 3 m szerokości, • ulica Młynarska (bez korytowania) – 200m długości i 4m szerokości. W sumie jest do wykonania 1 640m² nawierzchni drogi z gruzu betonowego z korytowaniem i warstwą piasku oraz 5 090m² nawierzchni drogi tylko z samego gruzu betonowego. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 2 Nazwa: CZEŚĆ 2 – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno – kamiennego (destrukt)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi - Regulacja wysokościowa studni i zasuw - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego

(walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozścielacz lub koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyladowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację - do 15 września 2019r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu i szerokości 4m. Dodatkowo należy wykonać 1,5m zjazdu do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozścielacza, koparek, ładowarek lub ręcznie. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym: Nowe Gulczewo – 1145mb: • ul. Podbipęty – 570m długości i 4m szerokości, • ul. Sarmacka – 290m długości i 4m szerokości, • ul. Husarska – 130m długości i 4m szerokości, • ul. Przesmyk – 95m długości i 4m szerokości, • ul. Szlachecka – 60m długości i 4m szerokości. Słupno – 785mb: • ul. Do Grodziska – 125m długości i 4m szerokości, • ul. Cedrowa – 300m długości i 4m szerokości, • ul. Wiosenna – 50m długości i 4m

szerokości • ul. Młynarska – 310m długości i 5m szerokości. Cekanowo – 250mb: • ul. Rumiankowa - 250m długości i 4m szerokości. Wykowo – 300mb: • Uliczki - 300m długości i 4m szerokości. Liszyno – 330mb: • Pogodna - 260m długości i 4m szerokości, • Migdałowa - 70m długości i 4m szerokości. Borowiczki Pieńki – 390mb: • Liściasta - 140m długości i 4m szerokości, • Kupiecka - 80m długości i 4m szerokości, • Boczna - 170m długości i 4m szerokości. Co stanowi 13 110m², do tego doliczane jest 10% na wykonanie dojazdów z remontowanych ulic do posesjami znajdującymi się przy niej. W sumie jest do wykonania 14 421m² nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt) Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych

nr: równiarką wraz z zagęszczeniem walcem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki, - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe BRAK Czas na realizację - do 30.06.2019r. Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy pomocy walca. Należy zwrócić szczególną uwagę na studnie kanalizacji sanitarnej jak również zasuwę znajdujące się w drodze. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice i drogi na terenie gminy do wyrównania: Liszyno – 1 080m2: • Pogodna – 270m długości i 4 m szerokości, Stare Gulczewo/Mirosław – 7 700m2: • „Trakt” – 2200m długości i 3,5 m szerokości, Słupno – 3 255m2: • Wiosenna – 930m długości i 3,5 m szerokości, Barcikowo – 2 100m2: • Droga na działce nr 79 – 600m długości i 3,5 m szerokości, Wykowo – 10 380m2: • Droga na działce nr 39/1 – 950m długości i 3 m szerokości,2850 • Droga na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości,3325 • Droga na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości,3325 • Droga „do wału” – 220m długości i 4 m szerokości,880 Mirosław – 1 750m2: • Droga na granicy – 500m długości i 3,5 m szerokości, Co stanowi 24 375 m2 dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia na terenie Gminy Słupno. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 6 cm - uzupełnienie istniejącej podbudowy średnio grubości 10cm, - skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - ułożenie warstwy asfaltu na średnią grubości 4cm, - zagęszczenie, - uszczelnienie połączenia emulsją asfaltową oraz grysem. Wymagania sprzętowe - Samochód dostawczy lub ciężarowy, - Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu, - Walec, - Zagęszczarka, - Piła do ciecienia asfaltu. Wymagania materiałowe - Masa bitumiczna z odzysku umożliwiającą przerobienie jej oraz wbudowanie, - Emulsja asfaltowa, - Grys bazaltowy frakcji 2/5, - Kruszywo kamienne(mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5. Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce i dowożonej samochodem samowładoczym na miejsce wbudowania. Parametry mieszanki produkowanej w otaczarce powinny być dostosowane dla kategorii ruchu KR3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce Wykonawca po rozgrzaniu a przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w urządzeniu do przerobu zerwanego asfaltu zobowiązany jest do uzyskania jej akceptacji u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz mieszanką mineralno-asfaltową w ilości aby mógł wytworzyć i wbudować min. 3

tony mieszanki mineralno-asfaltowej dziennie przewidzianej dla powyższego zakresu. Opis robót Roboty obejmują cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 6cm. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, uzupełnienie przy pomocy kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabra lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z kamienia wapiennego. Skropienie warstwy podbudowy oraz krawędzi emulsją asfaltową. Ułożenie warstwy asfaltu o średniej grubości 4cm po zagęszczeniu oraz zagęszczenie walcem. Warstwa ścieralna powinna nawiązywać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz posiadać spadki umożliwiające spływ powierzchniowy wód opadowych. Uszczelnienie połączenia przy pomocy emulsji asfaltowej oraz grysłu bazaltowego. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej: Szeligi – 1 800m²; • Droga nr 291209W - ca 1800m². Sambórz – 2 700m² • Droga nr 291207W - ca 2700m². Co stanowi 4 500 m² dróg i ulic przeznaczonych do naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Słupno. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: