



PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Justyna Turlínska-Górnzy
Nieżywiec 104
77-300 Człuchów

tel. 509093621, 605835076
jt-projekt@wp.pl

NIP: 959-065-97-84 Regon: 260109066, konto: BZ WBK nr 08 1090 2835 0000 0001 1873 6234

STAROSTWO POWIATOWE + PŁOCKO

Wydział Architektury i Budownictwa

09-400 Płock, ul. Bielska 59

Egz. nr 1, Teczka nr 5

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Nr 165/2014 z dnia 04.03.2014

Znak AB-II.6740.131.2014

PROJEKT BUDOWLANY

| | |
|------------------|--|
| Temat: | <i>Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową. Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego. Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m³. Parking z miejscami postojowymi.</i> |
| Adres: | <i>Miszewko Strzałkowskie, dz. nr 231/2, obręb nr 0011- Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno</i> |
| Inwestor: | <i>Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno</i> |

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI:

1. Parking z miejscami postojowymi

str. nr. 1-7

| <i>Projektant</i> | <i>Uprawnienia budowlane</i> | <i>Data oprac.</i> | <i>Pieczętka, podpis</i> |
|------------------------------------|---|----------------------|--|
| <i>inż. Piotr Schulz</i> | <i>upr. nr GP-KZ-7342/148/93 do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej</i> | <i>01.07.2013r.</i> | <i>inż. PIOTR SCHULZ Charzykowy, ul. Akacjowa 6 upr. GPKZ - 7342/148/93; 149/93 w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej</i> |
| <i>Sprawdzający</i> | <i>Uprawnienia budowlane</i> | <i>Data sprawdz.</i> | <i>Pieczętka, podpis</i> |
| <i>mgr inż. Mirosława Pilarska</i> | <i>upr. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch. i konstr.-budowlanej</i> | <i>01.07.2013r.</i> | <i>mgr inż. Mirosława Pilarska Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych wszelkich obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa mieszkalnego. Nr ewid. uprawnień 472/68 art. 18, 19, 20 ustawy z 31.01.1967r. - prawo budowlane</i> |

SPIS TREŚCI-zał. Nr 1 do strony tytułowej

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU

Wydział Architektury i Budownictwa

09-400 Płock, ul. Bielska 59

| | |
|---|-----------|
| Oświadczenie projektantów | str. nr 3 |
| Opis techniczny | str. nr 4 |
| Rys. nr 1; projekt zagospodarowania terenu- oznaczenie przekrojów [skala 1:500] | str. nr 6 |
| Rys. nr 2; Przekroje [skala 1:100/1:50/1:25] | str. nr 7 |

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz 888) oświadczamy, iż projekt budowlany:

| | |
|------------------|--|
| Temat: | <i>Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową. Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego. Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m³. Parking z miejscami postojowymi.</i> |
| Adres: | <i>Miszewko Strzałkowskie, dz. nr 231/2, obręb nr 0011- Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno</i> |
| Inwestor: | <i>Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno</i> |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| <i>Projektant</i> | <i>Uprawnienia budowlane</i> | <i>Data oprac.</i> | <i>Pieczętka, podpis</i> |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|
| <i>Inż. Piotr Schulz</i> | <i>upr. nr GP-KZ-7342/148/93 do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej</i> | <i>01.07.2013r.</i> | <i>inż. PIOTR SCHULZ Charzyłowice, ul. Akacyjowa 6 upr. GP/KZ - 7342/148/93; 149/93 w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej</i> |
| <i>Sprawdzający</i> | <i>Uprawnienia budowlane</i> | <i>Data sprawdz.</i> | <i>Pieczętka, podpis</i> |
| <i>mgr inż. Mirosława Pilarska</i> | <i>upr. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch. i konstr.-budowlanej</i> | <i>01.07.2013r.</i> | <i>mgr inż. Mirosława Pilarska Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej oraz instalacji urządzeń sanitarnych wszelkich obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa mieszkalnego. Nr ewid. uprawnień 472/68 art. 18, 19, 20 ustawy z 31.01.1967r. - prawo budowlane</i> |

1.0. Część ogólna.

1.1. Inwestor.

Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna
- odkrywka gruntu,
- warunki techniczne przyłączenia do sieci,
- obowiązujące normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy utwardzeń i parkingu z miejscami postojowymi dla pojazdów mechanicznych na terenie działki nr 231/2 obręb0011 w związku z budową świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., c.o., elektroenergetyczną n.n., odgromową.

Wewnętrzna linia zasilająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Przykanalik sanitarny ze szczelnym szambem o poj. 9m³.

Parking z miejscami postojowymi.

1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania oznaczony literami : A,B,C,D,E,F, w załączniku graficznym – Rys. nr 1.

2.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Działka o nr ewid. 231/2 położona jest w m. Miszewko Strzałkowskie gm. Słupno. Przedmiotowy obszar stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, zlokalizowany przy drodze powiatowej, dz. nr 228/2.

Naturalne ukształtowanie działki ze spadkiem w kierunku południowym.

3.0. Parametry techniczne parkingu z miejscami postojowymi.

Projektuje się utwardzony parking z miejscami postojowymi dla 4 szt pojazdów mechanicznych w tym pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Wydzielono 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,3mbx5,0mb oraz 1 miejsce o wymiarach 3,6mbx5,0mb. Pozostałą powierzchnię utwardzoną

stanowi plac manewrowy umożliwiający także dojazd pojazdu specjalistycznego np. straży pożarnej lub pogotowia.

- Powierzchnia parkingu 840,5m²
- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm o wytrzymałości na ściskanie min. 50MPa

Układ warstw jak na rys. nr 3

- pochylenie podłużne od budynku w kierunku południowym 2% i 1%
- pochylenie poprzeczne w kierunku zachodnim 1%
- parking wydzielony krawężnikami gr. 15cm na ławie betonowej
- w krawężnikach co 5mb zamontować odwodnienia żeliwne

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Pozostałe elementy parkingu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

4.0. Parametry techniczne ciągów pieszych.

Projektuje się utwardzone ciągi piesze w postaci chodników o szer. od 1,2mb do 3,2mb.

- Powierzchnia chodników 20,8m²
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm o wytrzymałości na ściskanie min. 50MPa

Układ warstw jak na rys. nr 2

- pochylenie poprzeczne chodników 1% w kierunku „od budynku świetlicy”
- chodniki wydzielone obrzeżami betonowymi 5cmx25cmx100cm 15cm na podsypce piaskowej

Pozostałe elementy chodników wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sprawdzający:

mgr inż. Mirosława Pilarska
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych wszelkich obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa mieszkalnego. N. ewid. uprawnień 472/68
art. 18, 19, 20 ustawy z 3.10.1961r. - prawo budowlane

inż. PIOTR SCHULZ
Charzykowy, ul. Akacyjowa 6
Projektant: GPKZ - 7342/148/93; 149/93
w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej