



UWAGA:

- instalacja wody zimnej z rur BOR plus PP PN 16
- - - - - instalacja wody ciepłej z rur BOR plus PP Stabi AI PN 20
- zw - zawór czerpalny ze złączką do węży
- przed zaworem zamontować zawór antyskazywania klasy HA 216 DN3/4"
- um - bateria umywalkowa stojąca mieszająca z głowicą ceramiczną
- pl - miska ustępowa typu compact ze spłuczką z dwoma przyciskami z deską sedesową twardą wolnoopadającą
- zl - zlew dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterią mieszającą stojącą z głowicą ceramiczną

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku

OBIEKT				NR UMOWY	
PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				7/2012	
w Mirosławiu gm. Stupno, działka nr 97					
ZAMAWIAJĄCY				BRANŻA	
Gmina Stupno				Sanita	
NAZWA RYSUNKU				SKALA	
Aksonometria instalacji wodociągowej				1 : 50	
NAZWIŚKO		NR UPRI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Robert Glowacki		MAZ0253	sanitarna		06.2012
mgr inż. Bogdan Tyburski		PWOS/10	sanitarna		
SPRAWDZIK		1/98	sanitarna		4