



**DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 30**

**Murłaty kotwić w wieńcach śrubami fajkowymi M16 co 1m.**

**Wszystkie elementy drewniane przy styku ze ścianą izolować warstwą papy.  
Wszystkie elementy drewniane przy styku z kominem izolować blachą stalową.**

Obiekt:			
<b>Budynek remizy Ochotniczej Straż Pożarnej w Świącienieńcu</b>			
Adres:			
Świącieniec 17, dz nr ewid. 46/5, 09-472 Słupno			
Tytuł:			
Roboty budowlane (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku remizy polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych, remoncie dachu, pomostu wieży, instalacji elektrycznej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi			
Inwestor:			
Urząd Gminy w Słupnie adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a			
Projektant :		Podpis:	
mgr inż. Rafał Kołodziejski Nr uprawnień: MAZ/0085/OWOK/07			
Rysunek:		Data:	Skala:
<b>Rzut więźby dachowej - Roboty budowlane</b>		1.03.2018	1:100
			<b>07</b>