



FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks/e-mail

NIP

REGON

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 170 000,00 złotych netto w Urzędzie Gminy Słupno, wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2026 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 stycznia 2026r. z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”,

1. **Oświadczam**, że oferuję bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej wykonanie zamówienia:

Netto:Słownie: (.....)

Podatek VAT Słownie: (.....)

Brutto: Słownie: (.....)

2. **Oświadczam**, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia poniższe warunki:



Nazwa	Parametr	Zaznaczyć właściwe
Silnik	<ul style="list-style-type: none">- Silnik diesel minimum 4 cylindrowy,- Jednostka turbodoładowana,- Regulator obrotów: elektroniczny,- Rozruch silnika: elektroniczny 12V,- Podgrzewany blok silnika,- Układ automatycznego włączenia/wyłączenia,- System chłodzenia cieczą,- Zawór spustowy oleju,- zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą, niskim poziomem paliwa z automatycznym wyłączeniem,- Spełnienie normy Euro Stage V w przypadku agregatu zintegrowanego z przyczepą (agregat Zintegrowany z przyczepą rozumie się agregat, którego rozdzielenie z podwoziem wymaga demontażu znacznej części obudowy)	spełnia / nie spełnia
Moc maksymalna	minimum 110 kVA/88 kW	spełnia / nie spełnia
Moc ciągła	minimum 100 kVA/80 kW	spełnia / nie spełnia
Zbiornik paliwa	z tworzywa sztucznego albo stali kwasoodpornej, obojętny chemicznie i niekorodujący osadzony w ramie	spełnia / nie spełnia
Pojemność zbiornika paliwa, czas pracy	minimum 200 litrów (autonomia pracy minimum 10 godzin przy obciążeniu 75%)	spełnia / nie spełnia
Prądnica	<ul style="list-style-type: none">- 4 biegunowa, bezszczotkowa,- napięcie 400V/50Hz,- standardowe AVR +/- 1%- z prądem zwarciovym 300% amper przez czas 20 sekund,- klasa izolacji – H,- zabezpieczenie przed przeciążeniem, wysokim i niskim napięciem z automatycznym wyłączeniem	spełnia / nie spełnia
Sterownik z menu w języku polskim	wymagane	spełnia / nie spełnia





Cyberbezpieczny Samorząd

Sterownik z zerowym poborem mocy przy dłuższym użytkowaniu	wymagane	spełnia / nie spełnia
Gniazdo mocy	- minimum 1 x Gniazdo 400V/63A 3P+N+T CEE - minimum 1x Gniazdo 400V/16A 3P+N+T CEE - minimum 1x Gniazdo 230V/16A 2P+T CEE	spełnia / nie spełnia
Gniazdo zamontowane i schowane pod drzwiami dostępowymi do panelu sterowania. Dostęp do gniazd/-a zabezpieczony na kluczyk, jednocześnie z wprowadzonym przepustem na kable	wymagane	spełnia / nie spełnia
Złącze CONN	wymagane	spełnia / nie spełnia
Autonomiczny inteligentny prostownik baterii rozruchowych	wymagane	spełnia / nie spełnia
Obudowa	- zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana, malowana proszkowo, - obudowa wyposażona w specjalne rynienki odprowadzające wodę, - obudowa wyciszona w trybie SILENT, odporna na warunki atmosferyczne,	spełnia / nie spełnia
Agregat wyposażony w punkty transportowe	wymagane	spełnia / nie spełnia
Wymiary agregatu (długość/szerokość/wysokość)	- nie większe niż 2500 x 1100 x 1800 mm, - maksymalna waga agregatu 1700 kg	spełnia / nie spełnia
Panel sterowania	- automatyczny, - cyfrowy sterownik monitorowania, sterowania i zabezpieczania agregatu, - tryb pracy: ręczny, automatyczny, test, start/stop, - kontrola pompy paliwa, - możliwość konfigurowania dodatkowych alarmów, - monitorowanie poziomu paliwa,	spełnia / nie spełnia





Cyberbezpieczny Samorząd

	- możliwość ustawienia hasła bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym bezpieczeństwem	
Dodatkowe wymagania	- agregat dostarczony w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie, - możliwość rozbudowy logicznej poprzez złącze PLC, - agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, - wyłącznik awaryjny agregatu, - wszystkie niezbędne akcesoria i wyposażenie wymagane do natychmiastowej pracy,	spełnia / nie spełnia
Gwarancja	minimum 36 miesiące z limitem 3 000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze	spełnia / nie spełnia
Wyposażenie dodatkowe	Przyczepa pod oferowany agregat (w ilości 1 szt.) – wymagania minimalne: - konstrukcja 1 lub 2 – osiowa, - DMC dostosowane do wagi agregatu, - koła na zewnątrz ramy, - urządzenie najazdowe z hamulcem ręcznym postojowym i zaczepem kulkowym, - podłoga – sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową, - błotniki metalowe, zaślepione od wewnątrz, - konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych – ocynkowana ogniowo, rama przystosowana pod montaż agregatu (wzmocnienia wzdłuż całości przyczepy), 4 podpory rurowe stabilizujące po bokach, - koła manewrowe z przodu, - kliny pod koła – minimum 2 szt., - oświetlenie zgodne z PN z wtyczką 13 PIN, - koło zapasowe Przyczepa posiadającą Homologację Europejską, nowa (nieużywana, wyprodukowana w 2026r.)	spełnia / nie spełnia





Usługi	<ul style="list-style-type: none">- pierwsze uruchomienie, testy, parametryzacja przed dostawą,- montaż agregatu na przyczepie,- dostawa agregatu na przyczepie do Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno,- przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia,- minimum 1 przegląd w ciągu roku w okresie trwania gwarancji (w tym wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych – koszt materiałów po stronie Wykonawcy),- serwis gwarancyjny	spełnia / nie spełnia
Dokumenty wymagane do przekazania Zamawiającemu przy dostawie lub na wezwanie Zamawiającego	<ul style="list-style-type: none">- Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta agregatu- Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta agregatu- Certyfikat CE dla agregatu,- Karta katalogowa oferowanego agregatu oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań agregatu (i przyczepy – jeżeli dotyczy),- Certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera,- komplet dokumentów dopuszczających przyczepę do ruchu oraz niezbędnych dokumentów do zarejestrowania przyczepy	spełnia / nie spełnia

3. **Oświadczam, że** przedmiot zamówienia publicznego Wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
4. **Oświadczam, że** Wykonawca zna treść Zapytania ofertowego i jest związany niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt 12. Zapytania ofertowego pn.: „Termin związania ofertą”.
5. **Oświadczam, że** w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści Zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.





Cyberbezpieczny Samorząd

Lp.	Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom	Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani
1.		
2.		

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
8. Rodzaj Wykonawcy (należy wybrać właściwe):
- mikroprzedsiębiorstwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiębiorstwo
 - prowadzenie jednoosobowej działalności
 - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 - inny rodzaj
9. **Oświadczam, że** wykonawca jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
10. **Informuję, że** wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
.....
Wartość ww. towaru lub usług bez kwoty podatku wynosi:
11. **Oświadczam, że** wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane zamawiającemu w ramach zamówienia.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 1)
 - 2)
 - 3)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/upoważnionych)

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).