

Dron z akcesoriami składający się z zestawu:

Dron z termowizją o parametrach:

Masa całkowita 1850g

Maksymalnej masie startowej 2090g

O wymiarach 377,7x416,2x212,5 mm bez śmigieł

Maksymalny czas lotu do 54min

Maksymalny czas zawisu do 47 minut

Stopień ochrony IP55

Śmigła składane typu I low-noise / anti-ice

Kamera szerokokątna: 1/1,3-calowy CMOS, Efektywne piksele: 48 MP

Kamera ze średnim teleobiektywem: 1/1,3-calowy CMOS, efektywna liczba pikseli: 48 MP

Kamera z teleobiektywem: 1/1,5-calowy CMOS, efektywna liczba pikseli: 48 MP

Kamera szerokokątna

FOV: 82°

Odpowiednik formatu: 24 mm

Przysłona: f/1,7

Ostrość: 1 m do ∞

Kamera ze średnim teleobiektywem

FOV: 35°

Odpowiednik formatu: 70 mm

Przysłona: f/2,8

Ostrość: 3 m do ∞

Kamera z teleobiektywem

FOV: 15°

Odpowiednik formatu: 168 mm

Przysłona: f/2,8

Ostrość: 3 m do ∞

Kamera termowizyjna o rozdzielczości 640x512

Metody pomiaru temperatury: pomiar punktowy, pomiar powierzchni

Zakres pomiaru temperatury:

-20° do 150° C (tryb High Gain)

0° do 500° C (tryb Low Gain)

Obiektyw o parametrach:

DFOV: 45°

Ekwiwalent formatu: 53 mm

Przysłona: f/1.0

Ostrość: 5 m do ∞

Rozdzielczość wideo 1280x1024@30fps (funkcja obrazu w podczerwieni UHR włączona, tryb sceny nocnej nie włączony)

Inne warunki: 640x512@30fps

Gimbal mechaniczny o stabilizacji 3 osiowej

Dron wyposażony w czujnik: Wielokierunkowy podwójny system wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni 3D w dolnej części drona.

Dron wyposażony w akcesoria:

- 5szt. akumulator kompatybilny z dronem o pojemności 6768 mAh każda o napięciu 22.14V
- adapter ładowania: moc wyjściowa 240W, napięcie wyjściowe 100-240v (AC)
- Hub ładowania 3 akumulatorów kompatybilny z dronem wraz z zasilaczami
- aparatura sterująca drona z wbudowanym akumulatorem oraz akumulator zewnętrzny i ładowarką sieciową do akumulatorów zewnętrznych
- roczna ochrona serwisowa od nieszczęśliwych wypadków
- walizka transportowa
- zapasowe śmigła typu low- noise anti-ice 2 dodatkowe pary
- szelki z mocowaniem aparatury sterującej kompatybilne z dronem
- głośnik z mocowaniem kompatybilne z dronem o mocy maksymalnej 15W
- oświetlenie z mocowaniem kompatybilne z dronem o mocy maksymalnej 32W i klasie odporności IP55
- monitor poglądowy w walizce o przekątnej 21,5" , rozdzielczości Full HD 1920x1080 z wbudowanymi głośnikami wraz z ładowarką sieciową oraz jedną parą akumulatorów z ładowarką baterii. Statyw do monitora oraz kablem HDMI o długości minimum 5m
- 2szt stacja ładująca o pojemności 2048 Wh i ogniwach LFP i portach wyjściowych 4x AC, USB-C x4, USB-A x4, SDC x2, wejście AC x1
- mata do lądowania drona w kształcie heksagonu o wymiarach 110 cm z futerałem o wadze 1.3kg

Gwarancja:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze 24 miesięcy na drona oraz 12 miesięcy na baterie liczonych od daty dostarczenia sprzętu do Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego.
4. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
5. Wykonawca w ramach udzielonej Gwarancji zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy i wolny od wad, albo do jego naprawy, albo do zwrotu zapłaconej ceny.
6. Naprawy gwarancyjne będą realizowane z wykorzystaniem nowych elementów tj. nieregenerowanych, niepochożących z demontażu z innych urządzeń, wolnych od wad i o parametrach nie gorszych niż elementy podlegające naprawie lub wymianie ze względu na uszkodzenie/zużycie.
7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca
8. W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do tego, że:

czas reakcji serwisu na zgłoszoną potrzebę usunięcia wad w okresie gwarancyjnym nie będzie dłuższy niż 48 godzin licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia potrzeby usunięcia wad w okresie gwarancyjnym przez Zamawiającego.

usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport przedmiotu umowy „do” i „z” naprawy gwarancyjnej nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

jeżeli termin naprawy określony w punkcie serwisowym nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, maksymalnie do 30 dni kalendarzowych

9. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia również bezpłatne konsultacje i wsparcie techniczne w dni robocze (pon-pt) w godzinach 8:00 ÷ 16:00 polegające m.in. udzielaniu informacji związanych z funkcjonalnością oraz obsługą sprzętu i oprogramowania, a także doraźnej pomocy w usuwaniu problemów związanych ze sprzętem.

10. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji, o którym mowa w pt. 1 niniejszej gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie.

11. Dron będzie objęty dodatkowym ubezpieczeniem producenta zapewniającym nieograniczoną liczbę napraw obejmujących uszkodzenia spowodowane wypadkami nie wynikającymi z wad sprzętu do kwoty co najmniej 7500€.

