

DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAMIENNY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (16 osób + 1 kierowca) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie przy ul. Warszawskiej 26a.

Minimalne parametry techniczne:

L.p.	OPIS	PARAMETR
OGÓLNE		
1	Rok produkcji	nie starszy niż 2017r.
2	Typ nadwozia	autobus
3	Liczba miejsc	16(osób) + 1 (kierowca)/ 17 +1
4	Drzwi tyłu nadwozia przeszklone (co najmniej połowa), dwudrzwiowe, obejmujące całą ścianę tylną, podgrzewaną, otwieraną pod kątem min. 90 st.	wymagane
5	Drzwi boczne prawe zabezpieczone przed otwarciem	wymagane
6	Elektryczne szyby drzwi przednich	wymagane
7	Ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, podsufitka wyłożona tkaniną łatwą w utrzymaniu	wymagane
8	Fotele w części pasażerskiej z pasami bezpieczeństwa	wymagane
UKŁAD JEZDNY		
1	Bliźniacze koła na tylnej osi pojazdu/pojedyncze koła tylnej osi	wymagane
2	Czujniki kontroli ciśnienia w oponach	wymagane
3	Napęd na koła tylne/ przednie	wymagane
4	Ogranicznik prędkości do 100km/h	wymagane
5	ABS	wymagane
6	System Kontroli Stabilności (ESP) Kontrola Trakcji (TC)	wymagane
7	Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane
8	Asystent hamowania	wymagane
9	Zawieszenie dostosowane do masy pojazdu	wymagane
WYMIARY I MASA		
1	długość	Min. 6m
2	szerokość	Max. 2,5m
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW		
1	Zbiornik paliwa	Min. 70 litrów
2	Typ silnika	Diesel
3	Moc silnika	Min. 160KM
4	Norma emisji spalin	Euro 6
5	Skrzynia biegów	Manualna
6	Filtr cząstek stałych	wymagane
7	Kamera cofania	wymagane
8	Czujniki parkowania przód i tył	wymagane
BEZPIECZEŃSTWO		
1	Pasy bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami)	Wymagane
2	Stopień w przedziale pasażerskim wysuwany elektrycznie przy	Wymagane

	drzwiach przesuwnych	
3	Poręcz lub uchwyt przy wejściu bocznym	Wymagane
4	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu	Wymagane
5	Podwójne siedzenie pasażera	wymagane
ZABEZPIECZENIA		
1	Immobiliser	wymagane
2	Alarm z sygnałem dźwiękowym	wymagane
KABINA KIEROWCY		
1	Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem	wymagane
2	Gniazdo 12V w kabinie kierowcy	wymagane
3	Regulowana kolumna kierownicy	wymagane
4	Lusterko wsteczne wewnętrzne	wymagane
5	Półka nad przednią szybą	wymagane
6	Oslona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera	wymagane
7	Dwa uchwyty na kubki	wymagane
8	Schówek zamykany	wymagane
PARAMETRY POZOSTAŁE		
1	Klimatyzacja dachowa oryginalna (fabrycznie montowana) pojazdu bazowego	wymagane
2	Ogrzewanie postojowe z funkcją programowania, wodne konwektorowe min. 2 szt niezależne od pracy silnika	wymagane
3	Pełnowymiarowe koło zapasowe	wymagane
4	Regulacja zasięgu reflektorów	wymagane
5	Światła do jazdy dziennej	wymagane
6	Kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach	wymagane
7	Boczne światło obrysowe	wymagane
8	Oświetlenie sufitowe	wymagane
9	Światła przeciwmgłowe (tylne wymagane zgodnie z przepisami)	wymagane
10	Instalacja elektryczna 12V	wymagane
11	Komputer pokładowy	wymagane
12	Tempomat z ogranicznikami prędkości	wymagane
13	Kontrolka informująca o awarii oświetlenia pojazdu	wymagane
14	Szybkościomierz ze skalą w kilometrach	wymagane
15	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	wymagane
16	Asferyczne lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektronicznie sterowane	wymagane
17	Centralny zamek sterowany pilotem	wymagane
18	Czujnik parkowania przód i tył	wymagane
19	Przednia szyba z filtrem	wymagane
20	Okna w części pasażerskiej	wymagane
21	Podłoga płaska PCV	wymagane
22	Szyba tylna ogrzewana	wymagane
23	Łatwo demontowalne 2 ostatnie rzędy foteli (w celu zrobienia miejsca)	wymagane
24	Tachograf	wymagane
DOSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		

1	Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	wymagane
2	Atestowane mocowania wózka inwalidzkiego	wymagane
3	Możliwość mocowania wózka inwalidzkiego	wymagane
4	Oznakowanie specjalistyczne z przodu i tyłu pojazdu symbolem „INWALIDZI” w formie magnetycznej	wymagane
5	Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i homologacje polskie i europejskie oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osób niepełnosprawnych	wymagane
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
1	Gaśnica proszkowa – szt. 2	wymagane
2	Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy	wymagane
3	Klucze do kół	wymagane
4	Podnośnik hydrauliczny	wymagane
5	Apteczka autobusowa z wyposażeniem	wymagane
6	Radio wraz z instalacją nagłośnienia w przedziale kierowcy i części pasażerskiej	wymagane
7	Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi/letnimi (zależnie od pory odbioru pojazdu)	wymagane
8	Gumowy dywanik/dywaniki w kabinie kierowcy	wymagane
POZOSTAŁE WYMAGANIA		
1	Okres gwarancji na zabudowę/ wyposażenie	Min. 2 lata
2	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą	Min. 2 lata
3	Okres gwarancji na perforację nadwozia	Min. 2 lata
4	Dostawa autobusu do siedziby Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane	Wymagane
5	Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć: a) homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy, b) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, c) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji serwisu, d) dokumenty niezbędne do przerejestrowania pojazdu	Wymagane
6	Pojazd winien posiadać dokument potwierdzający, że badanie techniczne dopuszczające do ruchu są ważne min. 10 m-cy od daty dostawy	Wymagane
7	Wykonawca zapewni ubezpieczenie autobusu na czas transportu.	wymagane

WYMAGANIA POZOSTAŁE:

- Wszystkie parametry w/w określone są jako wymagania minimalne.
- Okresy gwarancji dla poszczególnych grup obejmują wszystkie elementy zawarte w opz.
- Przy konfiguracji pojazdu Wykonawca musi uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie RP.
- Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art.70 d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.z 2017r.,poz.1260).
- Pojazd musi być przygotowany do odbioru oraz musi mieć wykonany przez Wykonawcę przegląd

zerowy oraz musi być zarejestrowany.

- Pojazd musi być sprawny, gotowy do użytkowania.
- Termin dostawy: **maksymalnie do dnia 15.02.2018r.**