

WIR.271.2.85.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Słupno z siedzibą – ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 28/2014 Wójta Gminy Słupno z dnia 24.04.2014 roku w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na **przebudowie dróg gminnych – działka o nr ewid. 125 w miejscowości Mirosław o długości ok 1,1 km, tj. od działek o nr ewid. 101 i 102 do działki o nr ewid. 47/7, przez działkę o nr ewid. 116 oraz działka o nr ewid. 105 w miejscowości Mirosław od działki o nr ewid. 101 do działki o nr ewid. 388 w miejscowości Cekanowo**, poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą”

zgodnie z niżej opisanymi uwarunkowaniami i wytycznymi.

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania:

- opracowanie koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 roku. Koncepcja podlega uzgodnieniu z inwestorem, daje zgodę na dalsze projektowanie.
- zakres opracowania obejmuje odcinek: działka o nr ewid. 125 w miejscowości Mirosław o długości ok 1,1 km, tj. od działek o nr ewid. 101 i 102 do działki o nr ewid. 47/7, przez działkę o nr ewid. 116 oraz działka o nr ewid. 105 w miejscowości Mirosław od działki o nr ewid. 101 do działki o nr ewid. 388 w miejscowości Cekanowo, budowa drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0m (w świetle) lub 2,5m ścieżka pieszo - rowerowa, oraz odwodnienie;
- konstrukcja dla kategorii ruchu KR3;
- wykonanie zjazdów publicznych z nawierzchni asfaltowej;
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typu polbruk;
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0m (w świetle) lub 2,5m ścieżka pieszo – rowerowa;
- wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa / rowy odwadniające – wykonawca przedstawi koncepcję do zaopiniowania w terminie 2 m-cy od podpisania umowy ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 roku;
- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- dostosowanie niwelety i geometrii drogi do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu;
- niweletę zaprojektować w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej drogi;
- wykonanie podziału działek pod pas drogowy ok. 30 działek (działek przed podziałem);
- uzgodnienie projektu podziału przed zarejestrowaniem w ośrodku dokumentacji;

- usunięcie kolizji i zabezpieczenie sieci według wytycznych zarządców i dysponentów tych sieci,
- pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
- zaprojektować sieć wodociągową wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez tutejszy urząd.

Inne postanowienia:

- istniejąca nawierzchnia drogi – asfaltowa,
- w znacznej części droga przechodzi przez teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części przez tereny rolne;
- teren częściowo uzbrojony w infrastrukturę techniczną (sieci: wodociągowa, energetyczna, telefoniczna).

II. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003r. (Dz. U. 2003r., Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz ustawy o drogach publicznych;
- wykonanie podziałów zgodnie z ustawami – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o gospodarce nieruchomościami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2003r., Nr 80, poz.721 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1: 500 dla potrzeb koncepcji projektowanego terenu objętego zamówieniem;
- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej - obecnie dla terenu gminy Słupno prowadzona jest w ODG i K w Płocku mapa numeryczna, (wykonane mapy i projekty muszą być przekazywane w formacie numerycznym DXF);
- wykonanie projektu podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami pod projektowaną drogę;
- inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki;
- dokumenty stwierdzające prawo zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
 - a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu;
 - b) lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu);
 - c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości

zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Słupno lub Skarbu Państwa.

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych;
- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych;
- uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.);
- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia;
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji;
- wykonanie niezbędnego operatu wodno - prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej).

2. W ramach opracowania dokumentacji należy sporządzić:

- projekt koncepcyjny składający się z części graficznej, sporządzony na mapie ewidencyjnej z wyraźnym oznaczeniem działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja i opisowej, opracowany w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej;
- projekt budowlany branży drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) w ilości 5 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
- projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania drogi w tym:
 - a) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową elementów odwodnienia powierzchniowego / rowów odwadniających (rowów przydrożnych, przepustów itp);
 - b) przebudowa skrzyżowań wraz kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w dokumencie tekstowym oraz skan 1 egz. w zapisie PDF);
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu w ilości 5 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji zapisie PDF);
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 96, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w 4 egz. oraz 4 egz. w formie elektronicznej;
- raport oceny oddziaływania na środowisko wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF), jeśli potrzeba zachodzi taka potrzeba;
- przedmiary robót w ujęciu branżowym sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz przekazanie Zamawiającemu w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD;
- kosztorysy inwestorskie branżowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji opracowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – metodą kalkulacji uproszczonej. Sporządzanie kosztorysu uproszczonego w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkusz kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1egz.wzapisie PDF);
- płytę CD zawierającą całą w/w dokumentację w 1 egzemplarzu bez kosztorysów – wersja przetargowa.

3. Wykonawca wraz z dokumentacją składa:

- wykaz opracowań;
- oświadczenie, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie wszelkich pomiarów ruchu, ekspertyz i badań niezbędnych dla potrzeb opracowania projektowego;
- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;
- zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;
- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty;
- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych;
- udzielenia odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej;

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. W razie konieczności wykonanie projektu usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną obejmującego przełożenie, wymianę, lub przebudowę uzbrojenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury, w tym ogrodzenia, uzgodnieniem dokumentacji projektowej, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim (2 egz.).

UWAGA:

- a) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy.
- b) Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
- c) Przyjęte rozwiązania projektowe i zastosowane materiały powinny maksymalnie ograniczać koszty przyszłej inwestycji, jednocześnie jednak powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz.1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389), obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
7. Opracowana dokumentacja powinna być uzgodniona w Urzędzie Gminy w Słupnie, posiadać wszelkie uzgodnienia wymagane prawem oraz być przekazana Zamawiającemu wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiającego pozwoleniem na budowę.
8. Zamawiający zaleca, żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
9. Okres udzielonej gwarancji – **minimum 36 miesięcy** licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien dokonać oceny i określić wynagrodzenie za wykonanie zadania uwzględniającej wszystkie potrzeby przedsięwzięcia oraz te, którez przyczyn niewiadomych były nieprzewidziane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

III. Pozostałe informacje

1. Termin realizacji zamówienia:

Termin opracowania koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy ale nie później niż do dnia **15.12.2019 roku**.

Termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia **31.12.2020 roku**.

2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na załączonym druku – formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 prosimy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 13 (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno w terminie do dnia **04.10.2019 roku do godz. 12.00**.

3. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

4. Warunki płatności:

Termin realizacji faktury – 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego za wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego oraz 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

- **Joanna Wereszczyńska** – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
- **Renata Sobolewska** – Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
- **Marek Matusiewicz** - Inspektor ds. dróg w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, pokój 12, tel. 24 267 95 86 lub adres e-mail: ug@slupno.eu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR-a/a

WOLT

Marcin Zawadka